



GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

Xorox 30 mg/g Augensalbe

Wirkstoff: Aciclovir

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Xorox Augensalbe und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Xorox Augensalbe beachten?
3. Wie ist Xorox Augensalbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Xorox Augensalbe aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

1. WAS IST XOROX AUGENSALBE UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Xorox Augensalbe enthält den Wirkstoff Aciclovir, welcher zu Gruppe der sogenannten antiviralen Mittel gehört.

Er wird zur Behandlung von durch Herpes-Simplex-Viren verursachte Augeninfektionen verwendet, und wirkt durch Abtöten der Viren oder Hemmung des Virenwachstums im vorderen Teil des Augapfels (Hornhaut).

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON XOROX AUGENSALBE BEACHTEN?

Xorox Augensalbe darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen Aciclovir, Valaciclovir, oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteil dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Xorox 30 mg/g Augensalbe anwenden.

- Wenden Sie Xorox 30 mg/g Augensalbe nur am Auge an.
- Unmittelbar nach der Anwendung kann ein leichtes Stechen oder Brennen auftreten.
- Es können unmittelbare Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z.B. Angioödem, Schwellung im Gesichtsbereich und andere Reaktionen auftreten. Im Falle einer solchen Überempfindlichkeitsreaktion, informieren Sie bitte sofort den Arzt.
- Sollten bei Ihnen allergische Reaktionen auftreten, wie z.B. Augenjuckreiz, Schwellung oder Rötung des Auges, brechen Sie die Anwendung von Xorox 30 mg/g Augensalbe ab, und holen Sie ärztlichen Rat ein.
- Sollten sich Symptome verschlimmern oder wiederholt auftreten, informieren Sie bitte umgehend Rat Ihren Arzt.

Während der Behandlung mit Xorox 30 mg/g Augensalbe sollten Sie keine Kontaktlinsen tragen!

Kinder und Jugendliche

Es gelten die gleichen Angaben wie für Erwachsene.

Anwendung von Xorox Augensalbe zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Bei lokaler Anwendung am Auge sind bisher keine signifikanten Wechselwirkungen bekannt.

Jedoch liegen keine ausreichenden Informationen über die gleichzeitige Anwendung von Xorox Augensalbe und Kortison-haltige Augenznsmitteln vor. Ihr Arzt wird entscheiden, ob dies für Sie geeignet ist.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten oder beabsichtigen, schwanger zu sein, bzw. zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Xorox Augensalbe kann in der Schwangerschaft und in der Stillzeit angewendet werden, da bei empfohlener Dosis keine Nebenwirkungen auf den Fötus oder das Neugeborene zu erwarten sind.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Dieses Arzneimittel kann aufgrund seiner Beschaffenheit zu vorübergehender Beeinträchtigung des Sehvermögens führen. Sie sollten daher besonders vorsichtig sein, wenn Sie Kraftfahrzeuge führen oder Maschinen bedienen oder ohne sicheren Halt arbeiten.

3. WIE IST XOROX AUGENSALBE ANZUWENDEN?

Hinweise zur Anwendung

Zur Anwendung am Auge

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt an. Sollten Sie unsicher sein, holen Sie sich bei Ihrem Arzt oder Apotheker Rat ein.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, beträgt die empfohlene Dosis: Tragen Sie 5-mal am Tag (alle 4 Stunden) einen 1 cm langen Strang Salbe auf der Innenseite des unteren Bindehautsacks auf. Vorgeschlagene Uhrzeiten: 7:00, 11:00, 15:00, 19:00 und 23:00 Uhr.

Ziehen Sie das untere Augenlid nach unten und tragen Sie die Salbe auf der Innenseite des Bindehautsacks auf. Schließen Sie die Augenlider und rollen Sie Ihre Augen, damit die Salbe besser verteilt wird.

Eine regelmäßige Anwendung von Xorox 30 mg/g Augensalbe in Intervallen von 4 Stunden ist unabdingbar für den Behandlungserfolg. Nachdem die Entzündung der Hornhaut abgeheilt ist, ist die Behandlung noch mindestens 3 Tage fortzusetzen.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Es gelten die gleichen Angaben wie für Erwachsene.

Wenn Sie eine größere Menge von Xorox Augensalbe angewendet haben, als Sie sollten besprechen Sie sich mit Ihrem Arzt oder Apotheker, falls Sie zu viel Xorox angewendet haben.

Xorox Augensalbe ist ausschließlich für die Verwendung am Auge bestimmt; sollten Sie verschlucken, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie die Anwendung von Xorox Augensalbe vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben. Setzen Sie die Anwendung wie gewohnt fort, sobald Sie es bemerken. Falls der Zeitpunkt der nächsten Anwendung erreicht ist, lassen Sie die vorherige Anwendung aus.

Wenn Sie die Anwendung von Xorox Augensalbe abbrechen

Brechen Sie die Behandlung nicht ab, ohne mit Ihrem Arzt zu sprechen. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

AGEPHA
PHARMA





Unmittelbar nach Anwendung der Augensalbe kann ein vorübergehendes, leichtes Stechen oder Brennen auftreten. Sollten Sie ein Anschwellen im Gesicht, Angioödem etc. feststellen, brechen Sie die Anwendung von Xorox ab, und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Allergische Reaktionen sind sehr selten (kann bis zu 1 von 10000 Behandelten betreffen)

Sollte eine allergische Reaktion oder eine akute Überempfindlichkeitsreaktion auftreten, brechen Sie die Anwendung von Xorox ab, und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Mögliche Anzeichen sind:

- Hautausschlag, Juckreiz oder Nesselsucht
- Schwellungen im Gesicht, auf den Lippen, der Zunge oder anderen Körperteilen
- Kurzatmigkeit, Keuchen oder andere Atembeschwerden
- unerklärliches Fieber (erhöhte Temperatur) und Schwächegefühl, besonders beim Aufstehen.

Andere Nebenwirkungen:

Sehr häufig (kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen):

Brennen oder Reizung, Photophobie/Lichtempfindlichkeit oder das Gefühl, als hätten Sie etwas im Auge (Keratitis Superficialis Punctata) Dies erfordert in der Regel nicht das Absetzen der Behandlung, da diese Symptome schnell vergehen.

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen):
vorübergehendes leichtes Stechen oder Brennen unmittelbar nach Anwendung geschwollene, tränende Augen (Bindehautentzündung)

selten (kann bis zu 1 von 1000 Behandelten betreffen):
geschwollene, rote, gereizte, juckende Augenlider (Blepharitis)

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem:

Deutschland

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte,
Abt. Pharmakovigilanz,
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3,
D-53175 BONN, DEUTSCHLAND
Website: www.bfarm.de

Österreich

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5, 1200 WIEN, ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST XOROX AUGENSALBE AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht nach Ablauf des auf dem Etikett und der Packschachtel angegebenen Verfallsdatums. Als Verfallsdatum gilt der letzte Tag des angegebenen Monats.

Nicht länger als bis 4 Wochen nach dem ersten Öffnen verwenden.

Entsorgen Sie das Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN:

Was Xorox Augensalbe enthält

Der Wirkstoff ist Aciclovir. 1 g Salbe enthält 30 mg Aciclovir. Der sonstige Bestandteil ist weißes Vaseline. Weiches Paraffin.

Wie Xorox Augensalbe aussieht und Inhalt der Packung

1 Faltschachtel enthält eine Aluminiumtube mit Polyethylen-Deckel und Polyethylen-Röhrchen (Spitze), die 4,5 g weiß bis weißgraue Augensalbe enthält.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

AGEPHA Pharma s.r.o
Dialničná cesta 5, 903 01 Senec
Slowakische Republik

AT Z.Nr.: 1-22109

DE Z.Nr.: 2203101.00.00

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2019.

Country	Product Name
Austria (RMS)	Xorox 30 mg/g Augensalbe
Belgium	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Croatia	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Cyprus	weniger als 1 Behandler von 10.000
Czech Republic	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar
Denmark	Xorox 30 mg/g øjensalve
Estonia	ACICLOVIR AGEPHA
Finland	Xorox 30 mg/g silmävoide
France	Xorox 30 mg/g pommade ophtalmique
Germany	Xorox 30 mg/g Augensalbe
Hungary	Aciclovir Agepha 30mg/g szemkenőcs
Iceland	Xorox 30 mg/g Augnsmyrslí
Ireland	Aciclovir "Agepha" 30 mg/g eye ointment
Italy	Xorox
Latvia	Xorox 30 mg/g acu ziede
Luxembourg	Xorox 30 mg/g Augensalbe
Malta	Xorox 30 mg/g eye ointment
Norway	Xorox
Poland	Xorox
Portugal	Xorox 30 mg/g pomada oftálmica
Romania	Xorox 30 mg/g unguent oftalmic
Spain	Xorox 30 mg/g pomada oftálmica
Sweden	Xorox 30 mg/g ögonsalva
The Netherland	Aciclovir "Agepha" 30 mg/g oogzalf
United Kingdom	Aciclovir Agepha 30 mg/g eye ointment

AGEPHA
PHARMA

